

# **FICHE PRODUIT**

# **BF 21 L**

Aspirateur Poussières Breveté. 800 mm



#### **UTILISATION**

**Utilisation intensive de machines avec aspiration** (girafe, girafette, girafon, ponceuses à béton, rainureuses, autres ponceuses)

Travail possible avec deux machines simultanément.

# LES + DE L'ASPIRATEUR TYPE BF 21 L

**Microfiltre lavable de très grande dimension** pour utilisation intensive sans colmatage.

**Taille compacte** pour rangement debout dans la plupart des véhicules break (hauteur 800 mm).

**Témoin de dépression lumineux de** remplissage du sac filtrant et d'encrassement du microfiltre.

**Système breveté de préhension des bras** de machines (girafe, girafette, girafon) permettant de les accrocher après utilisation et pour les transporter en toute sécurité.

Tablette servante.

Deux grandes roues pour déplacement facile.

#### **TECHNOLOGIE**

2 prises d'asservissement.

Démarrage automatique.

Temporisation d'arrêt de 7 secondes.

Cuve carbone.

Chariot grandes roues à blocage par frein.

#### **EQUIPEMENTS SPECIFIQUES**

Flexible d'aspiration de 4 m Ø 32 mm

### CONDITIONNEMENT



Livré en carton avec :

- 1 flexible de 4 mètres, 2 tubes droits, 1 coude,
- 1 terminal entrée de cuve, 1 buse plate,
- 1 suceur biseau, 1 sac aspirateur réf 921.200

#### **CARACTERISTIQUES**

Moteur <i>en Watt</i>	moteur 1400 W
Débit d'air en L/sec	64
Capacité en L	50
Dépression en mbar	230
Poids <i>en Kg</i>	19.4
Dimensions en mm	800x650x560
Pression accoustique en dB	< à 80

## **ACCESSOIRES**

Sacs aspiration pour BF 21 L Réf:921.200



Microfiltre (1u) pour BF 21 L Réf. 919.101



Photos non contractuelles