# **FICHE PRODUIT**



# **BHW 812 VVF**

FOREUSE à EAU et à SEC



**Configuration portative** 

277.940

Gen code:

### **UTILISATION**

**Pour tout percement**, trous d'évacuation d'eaux pluviales ou usées, évacuation sanitaires, passage de drains, de gaines, échappement des chaudières de gaz, ventouses, garde corps, chemin de câble, ventilation.

Utilisateurs : Plombier, électricien, chauffagiste, paysagiste, services de voirie, serrurier, métallier, piscine...

### LES + DE LA FOREUSE TYPE BHW 812 VVF

- > S'adapte d'autant plus facilement à tous les diamètres de percement qu'elle a une plage de réglage importante sur les deux rapports de vitesse mécanique.
- > Pas d'éclat en façade, pas de choc ni de vibrations.
- > Pénétration très rapide.
- > Mise en œuvre et démarrage aisés grâce au centreur extérieur exclusif FLEX.

### **TECHNOLOGIE**

- > 2 vitesses mécaniques.
- > Variateur de vitesse.
- > Embrayage de sécurité + embrayage électronique.
- > Emmanchement 1/2 Gaz.
- > Raccord rapide laiton pour l'eau ½ Gaz.
- > Arrosage central.
- > Démarrage progressif.
- > Adaptable sur support.
- > Disjoncteur PRCD de sécurité.

#### CONDITIONNEMENT



Disponible également en configuration Foreuse sur Socle associée au support BBS 160 Réf. de l'ensemble : 584,270

## **CARACTERISTIQUES**

Puissance en Watt 1800

Rotation *en t/min* 0 à 1000 et 0 à 3800

Ø maxi de 132 en portative couronnes *en mm* 162 sur socle

Poids en Kg 4.3

#### **ACCESSOIRES**

Couronnes Diamant à EAU

Emmanchement ½ GAZ Ø disponibles de 9 à 152 mm

Emmanchement 1 " 1/4

Ø disponibles de 52 à 350 mm

**SUPPORT BBS 160** vendu seul *Réf.556.955* 



Photos non contractuelles