



PE 14-3 125

POLISSEUSE LUSTREUSE



383.678

Gen code: 4030293157729

UTILISATION

Ponçage, lustrage, polissage des peintures délicates (carrosseries de voiture, bois vernis...)
Basses vitesses pour un travail en finesse sur tous matériaux nobles.

LES + DE LA POLISSEUSE PE 14-3

- > Silencieuse
- > Carter profilé pour une excellente prise en main.
- > Capot-poignée sur la tête de renvoi d'angle.
- > Moteur à couple élevé dès bas régime.
- > Démultiplication par satellites.
- > La poignée variateur et la présélection de vitesse de rotation permettent une mise en route contrôlée de la vitesse et un réglage précis de la vitesse de rotation.

TECHNOLOGIE

- > Electronique VR : présélection et maintien constant du régime, protection contre la surcharge, protection antiredémarrage et surveillance de la température.
- > Ventilateur performant pour un refroidissement optimal.
- > Tête de réduction plate pour un guidage sécurisé.
- > Emmanchement M 14.
- > Câble 4 mètres PUR H05-BQF Haute résistance.
- > Dispositif de blocage d'arbre pour changement d'outils.

CONDITIONNEMENT



Livrée en boîtage carton avec :

1 poignée

Ref 383.678



Disponible également livrée en set avec : *Réf* 383 732.

- 1 poignée
- 1 plateau velcro amorti Ø 125 mm
- 2 éponges de polissage 160 Ø (1 bleue 1 noire)
- 1 étoffe en microfibres Premium
- 1 SpecialPolish 250 ml
- 1 NanoPolish & Wax 250 ml

CARACTERISTIQUES

Puissance en Watt	1400
Rotation en t/min	1100 à 3700
Ø de plateau <i>en mm</i>	125
Ø de travail maxi <i>en mm</i>	160
Poids <i>en Kg</i>	2,2

ACCESSOIRES

Plateau de ponçage velcro Ø 125 mm

Pour monter les accessoires de polissage *Réf.350 737*



Large gamme d'accessoires de polissage. Eponges, microfibres, feutres, disques,... Consulter notre tarif.







